

Linoleumin hoito-ohjeet

Värimuutokset

Värin keltaisuus häviää, kun materiaali altistuu valolle. Suorassa auringonvalossa tämä tapahtuu nopeasti, sähkövalossa tai heikossa auringonvalossa muutos kestää pidempään.

Linoleumin puhdistaminen

Linoleumi valmistetaan yksinomaan luontaisista raaka-aineista. Poista tahrat aina tuoreeltaan ennen kuin ne ehtivät kuivua. Pyyhi pinta aina tahrannoiston jälkeen puhtaalla vedellä kostutetulla liinalla. Runsaalla ja kuumalla vedellä huuhtelu, voimakkaat liuottimet kuten aseton, tinneri ja trikloorieteeni, sekä lakka, vernissa ja vahvat hapot vahingoittavat linoleumia.

Jälkikiristä ruuvit ja helat

Koska kalusteita käytetään jatkuvasti, niiden ruuvit ja helat on tarkistettava ja tarvittaessa jälkikiristettävä kalusteiden tukevyyden ja toiminnallisuuden varmistamiseksi.

TAHRA-AVAIN

Tahratyyppi	Puhdistus
 Suklaa, rasva, hedelmät, kahvi, ketsuppi, maali, kuulakärkikynä	Neutraali puhdistusaine vedellä laimennettuna
 Kumi, öljy, liitu, tussi, huulipuna	Liuotin- tai lakkabensiini*
 Steariini, purukumi	Annetaan kuivua ja raaputetaan pois
 Veri	Kylmä vesi

* Bensiinituotteiden käyttö voi himmentää pintoja. Kiillon voi palauttaa lattiavahalla.

Lakatun puupinnan puhdistaminen ja hoito





Lakattujen pintojen puhdistus

Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä kostutetulla siivouspyyhkeellä. Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata. Poista näkyvä lika päivittäin. Jos pinnalle tulee tahroja, ne on poistettava mahdollisimman pian. Voimakkaat puhdistusaineet voivat vahingoittaa pintaa.

Jälkikiristä ruuvit ja helat

Koska kalusteita käytetään jatkuvasti, niiden ruuvit ja helat on tarkistettava ja tarvittaessa jälkikiristettävä kalusteiden tukevuuden ja toiminnallisuuden varmistamiseksi.

TAHRA-AVAIN

Tahratyyppi	Puhdistus
 Suklaa, rasva, hedelmät, kahvi, ketsuppi, maali, kuulakärkikynä	Neutraali puhdistusaine vedellä laimennettuna
 Kumi, öljy, liitu, tussi, huulipuna	Liuotin- tai lakkabensiini*
 Liitu, tussi, huulipuna	Denaturoitu sprii, 50 %
 Steariini, purukumi	Annetaan kuivua ja raaputetaan pois
 Veri	Kylmä vesi

* Bensiinituotteiden käyttö voi himmentää pintoja. Kiillon voi palauttaa lattiavahalla.

Laminaattipintojen puhdistus ja huolto

Laminoitujen pintojen puhdistus

Poista näkyvä lika päivittäin. Jos pinnalle tulee tahroja, ne on poistettava mahdollisimman pian. Pinta puhdistetaan pyyhkimällä kostealla pyyhkeellä, puhdistussienellä tai pehmeällä talouspaperilla ja yleispuhdistusaineella. Lika irtoaa parhaiten liottamalla sekä kevyesti hankaamalla ja pyyhkimällä. Puhdistuksen jälkeen pinta on vielä huuhdeltava hyvin kostealla pyyhkeellä ja kuivattava.

Jälkikiristä ruuvit ja helat

Koska kalusteita käytetään jatkuvasti, niiden ruuvit ja helat on tarkistettava ja tarvittaessa jälkikiristettävä kalusteiden tukevuuden ja toiminnallisuuden varmistamiseksi.

TAHRA-AVAIN

Tahratyyppi	Puhdistus
 Suklaa, rasva, hedelmät, kahvi, ket-suppi, maali, kuulakärkikynä	Neutraali puhdistusaine vedellä laimennettuna
 Kumi, öljy, liitu, tussi, huulipuna	Denaturoitu alkoholi tai asetoni
 Steariini, purukumi	Annetaan kuivua ja raaputetaan pois
 Veri	Kylmä vesi



Muovipintojen hoito

Värimuutokset

Älä altista tuotteita suoralle auringonvalolle, ettei niiden väri muutu ja etteivät ne kellastu. Auringon haalistaman kalusteen väri ei palaa täysin ennalleen.

Muovipintojen hoito

Puhdista pinta mahdollisimman pian, kun siihen tulee likaa tai tahroja. Tämä tehdään saippuapohjaisella puhdistusaineella, jota on laimennettu vedellä. Kuivaa pehmeällä ja kuivalla liinalla. Voimakkaat puhdistusmateriaalit, kuten hankausjauhe tai teräsvilla, voivat vahingoittaa pintaa. Vältä myös alkoholia, liuottimia tai ammoniakkia sisältäviä aineita, koska ne voivat liuottaa muovia.

Jälkikiristä ruuvit ja helat

Koska kalusteita käytetään jatkuvasti, niiden ruuvit ja helat on tarkistettava ja tarvittaessa jälkikiristettävä kalusteiden tukevuuuden ja toiminnallisuuden varmistamiseksi.



Mattojen hoito

Yleisohjeet

Pysäytä lika jo ovella. Käytä siksi aina kunnollista kynnysmattoa oven sisäpuolella ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolella. Valitse maton väri ja laatu käyttötarkoituksen mukaan. Älä taita mattoa, ettei sen aluspuoli murru, vaan rullaa se. Säilytä mattoa avattuna vaakatasossa.

Puhdistus

Matot ovat helppohoitoisia ja kestävät pitkään, jos niitä puhdistetaan ja hoidetaan säännöllisesti. Ota tavaksi imuroida matto kerran viikossa. Ripusta matto ulos tuulettumaan pari kertaa vuodessa.

HUOM!

- Älä käytä pölynimurin harjasuulaketta.
- Mattoja ei voi puhdistaa lattianhoitokoneella eikä lattioille ja saniteettiloille tarkoitetuilla voimakkailta puhdistusaineilla.
- Älä ravistele äläkä piiskaa mattoasi, vaan harjaa sitä pehmeällä harjalla.
- Varmista, että lattia on kuiva maton alla.

Pesu




Erilaiset matot pestään eri tavoin. Ota siksi yhteyttä ammattimaiseen mattopesulaan, josta saat neuvoja ja apua.



Tahrannoisto matoista

Poista tahrat heti! Työstä tahroja ulkoreunasta keskustaa kohti, jotta ne eivät leviä. Muista, että maton alkuperäinen väri tulee näkyviin, kun tahra poistetaan likaisesta matosta. Useimmille matoille on saatavilla tahrannoistoaineita. Pienet kuivuneet tahrat saa usein häviämään ainakin osittain harjaamalla mattoa kevyesti ja imuroimalla sitten lian pois. Mattoon jäävä lika pitää liuottaa puhdistusaineliuoksella tai tekstiilille sopivalla tahrannoistoaineella. Kokeile ainetta ensin pienelle alueelle varmistaaksesi, että se ei vahingoita mattoa. Kalusteiden jättämät painaummat palautuvat osittain, kun kaluste siirretään toiseen paikkaan. Palautumista voi nopeuttaa kostuttamalla painaumia lämpimällä vedellä ja harjaamalla niitä.

TAHRA-AVAIN

Tahratyyppi	Puhdistus
 <p>Suklaa, rasva, hedelmät, jäätelö, kerma, hedelmämehu, kahvi, limsa, mehu, tee, viini, kananmuna, olut, veri, ulosteet, oksennus, virtsa</p>	<ol style="list-style-type: none">Imeytä nestemäinen lika sieneen tai värittömään talouspaperiin.Kostuta tahra haalealla vedellä (tuore veri kylmällä vedellä). Imeytä uudelleen jne.Jos tämä ei riitä, voit kostuttaa valkoisen liinan haalealla vedellä ja muutamalla tipalla astianpesuainetta (kuivunut veri ja virtsa: lisää hieman ammoniakkia). Ei koske villamattoja. Poista tahrat ja huuhtelee pienellä määrällä puhdasta vettä. Imeytä neste. Kahvi- ja punaviinitahroja varten on olemassa erityisiä tahrannoistoaineita.
 <p>Asfaltti, väriliidut, kumi, huulipuna, öljy, kenkärasva, noki, tussi</p>	<ol style="list-style-type: none">Raaputa tahra pois mahdollisimman hyvin. Poista pölynimurilla kaikki irtolika (noki: vain imurointi).Kostuta valkoinen liina sopivalla tahrannoistoaineella. Kostuta tarhaa ja imeytä neste. Työskentele tahrannun reunoilta sen keskustaa kohti. Älä hiero tahraa mattoon. Toista toimenpiteet.Huuhtelee kaikki tahrannoistoaine huolellisesti pois.
 <p>Steariini ja purukumi</p>	<ol style="list-style-type: none">Imuroi matto tahrannun ympäriltä.Suihkuta tahrannun kylmäsuihkettä tai jäädytä tahrannun painamalla sitä vasten muovipussia, jossa on jääpaloja.Raaputa steariini tai purukumi pois.

Ulkokalusteiden hoito

Voit pidentää ulkokalusteidesi käyttöikää helpoiten puhdistamalla niitä säännöllisesti. Suojaa ulkokalusteet aina kun mahdollista, ja öljyä puukalusteet säännöllisesti.

Puhdistus

Puhdista kalusteet miedolla saippualliuoksella.

Kunnossapito

Pyyhi lumi ja vesi pois tasoilta sateen jälkeen.

Puukalusteet

Kalusteet on öljytty valmiiksi. Jos pinta pääsee kuivumaan ja halkeilemaan, puuhun pääsee kosteutta. Suosittelemme tämän ennalta ehkäisemiseksi, että kalusteet öljytään säännöllisesti esimerkiksi pari kertaa vuodessa. Mielellään jo ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käytä öljyämiseen ulkokäyttöön tarkoitettua, haitta-aineetonta ja vesipohjaista öljyä.

Varastointi

Kalusteet on parasta varastoida kuivassa ja viileässä paikassa. Jos varastoit niitä ulkona, peitä ne vedenpitävällä suojapeitteellä. HUOM! Varmista, että ilma pääsee kiertämään kalusteen pinnan ja suojapeitteen välissä, jottei pinnalle kerry kondenssivettä ja leväkasvustoa.

Jälkikiristä ruuvit ja helat

Koska kalusteita käytetään jatkuvasti, niiden ruuvit ja helat on tarkistettava ja tarvittaessa jälkikiristettävä kalusteiden tukevuuden ja toiminnallisuuden varmistamiseksi.



Kaasujousella varustettujen tuolien puhdistus ja huolto

Pyörät soveltuvat pehmeille ja koville lattioille.

Hoito-ohjeet: Pyyhitään mietoon puhdistusaineliukseen kostutetulla liinalla. Kuivataan kuivalla ja puhtaalla liinalla.

Kangas: Kevyet tahrat voidaan poistaa tekstiilipuhdistusaineella tai mietoon puhdistusaineliukseen kostutetulla sienellä.

Imuroidaan puhtaaksi.

Varoitus! Vain ammattitaitoinen henkilö saa vaihtaa tai korjata kaasujousella varustetun tuolin istuinkorkeuden säätöosat.



Novis

Huolto ja puhdistus

Pulverimaalattujen

Kaappeihin, joiden rungot, ovet ja jalustat on valmistettu jauhemaalatusta teräslevystä, suosittelemme kuivapesumenetelmiä, kuten pyyhkimistä liinalla, kuivamoppausta tai imurointia. Erytistarpeissa puhdistus voidaan tehdä kostealla liinalla saippualla tai synteettisellä pesuaineella. Tapauksissa, joissa käytetään kostea puhdistusta, suosittelemme kuivaamista kuivalla liinalla, jotta kaikki kosteus ja mahdolliset puhdistusaineet katoavat.

HUOMIO! Emme suosittele käyttämään teräsvillaa, hankaussieniä tai vastaavia, koska niihin liittyy pinnan naarmuuntumisvaara.

Laminaatti

Kaapeissamme on korkeapainelaminaattia ovien ja penkkien pinnoissa joka on erittäin kestävä pinta ja sopii erinomaisesti julkisiin tiloihin. Kyseinen korkeapainelaminaatti tulee puhdistaa vedellä ja miedolla pesuaineella. Tahroja poistettaessa suositellaan pesuaineita, joilla ei ole hankaavaa vaikutusta.

Voimakkaasti pinttyneet tahrat ja värjäytyneet alueet voidaan yleensä poistaa varovasti käyttämällä miedosti hankaavaa puhdistusainetta. Muste ja mustejäljet kuulakärkikynistä ja huopakynistä voidaan poistaa sopivalla liuottimella (esim. alkoholit, asetonit jne.) sekä puhtaalla liinalla. Myös orgaanisia liuottimia, kuten teollisuusbenssiiniä ja mineraalitärpättiä, voidaan käyttää maalitahrojen ja tahrojen poistamiseen, koska ne eivät vaikuta laminaatin pintaan. Puhdistusaineiden käytön jälkeen pinta on huuhdeltava puhtaalla vedellä ja pyyhittävä kuivaksi pehmeällä liinalla. Markkinoilla on useita ikkunanpesuaineita, joita voidaan käyttää erinomaisin tuloksin estämään tai poistamaan renkaita ja raitoja pinnasta puhdistuksen jälkeen. Vahvarakenteiset tai mattapinta-aiset pinnat ovat vaikeammin puhdistettavia kuin tasaiset tai kevyesti rakenteelliset pinnat. Pinttyneet tahrat ja jäljet rakennepinnoilta voidaan poistaa nylonharjalla ja jollakin yllä luetelluista puhdistusaineista.

HUOMIO! Teräsvillaa, hankaustyyynyjä tai voimakkaasti hankaavia puhdistusaineita ei kuitenkaan saa koskaan käyttää. Edes happopohjaisia keraamisia puhdistusaineita tai kalkinpoistoaineita ei saa käyttää, koska ne aiheuttavat pysyvää värimuutosta. Tällaisten puhdistusaineiden läikkyminen ja roiskeet on pestävä välittömästi pois laminaattipinnalta. Huonekalujen kiillotusainetta ei myöskään saa käyttää, koska silikonivahakerrostumat pinnalle voivat aiheuttaa värimuutoksia ja raitoja, joita voi olla erittäin vaikea poistaa.